



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области
в Нефтегорском районе**

Нефтяников ул., д. 1, г. Нефтегорск, Самарская область, 446600
Тел./факс: (846-70) 2-18-03
E-mail: toneftegorsk@fsnsamara.ru, <http://www.63.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 15 марта 2022г. № 21-05/ 13

г. Нефтегорск
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Нефтегорском районе

(должность лица, составившего предписание)

Евгенией Николаевной Седых

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановая выездная проверка на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «25» февраля 2022 г. № 21-05/10 (указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" пос. Поляков муниципального района Большечерниговский Самарской области

ИНН 6375000715 ОГРН 1116375000940

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков по адресу: Самарская область, Большечерниговский район, 446299, п. Поляков, ул. Физкультурная, 12 выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.4.4.- учебные доски в кабинетах: истории, русского языка и литературы №1, №2; математики не имеют темного антибликового покрытия (доски светло коричневого цвета, затертые); в кабинете ОБЖ не работает дополнительный источник освещения (софиты);

п.2.4.11.- туалетные кабины не оборудованы дверьми;

п.2.4.13.- окна кабинета физики не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевые шторы);

п.2.5.2.- полы пищеблока имеют дефекты и повреждения;

п.2.5.3.-стены в кабинете иностранного языка, лестничный пролет (2этаж) имеют признаки поражения грибком; в мужском туалете стены имеют дефекты (плитка отколота); потолок в женском туалете имеет следы протечки; в раздевалках при спортивном зале стены и потолок имеют дефекты;

п.3.4.5.-гардероб не оснащен местом для хранения обуви на каждого обучающегося;

п.3.4.13.- кабинеты начальных классов не обеспечены горячим водоснабжением;

Структурное подразделение ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков- детский сад пос.Поляков располагается по адресу: Самарская область, Большечерниговский район, 446299, п. Поляков, ул. Полевая, 51, выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.4.4.- покрытие подходов и дорожек на собственной территории имеет дефекты;

п.2.5.3.- стены следующих помещений имеют дефекты: пищеблок, игровая, туалетная комната, буфет; прачечная; потолок ряда помещений имеет следы протеканий и дефектов: пищеблок, туалетная комната, раздевалка, буфет, прачечная;

п.2.6.5.- в туалетной комнате 1 умывальник не обеспечен горячим водоснабжением;

Полянский филиал расположенный по адресу: 446297, Самарская область, Большечерниговский район, п. Полянский, ул.Центральная ,34 выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.4.13.- окна кабинета начального класса не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевые шторы);

п.2.5.2.- пол кабинета начального класса имеет следы дефектов;

п.2.5.3.- стены и потолки пищеблока имеют следы дефектов и повреждений;

Алексеевский филиал, расположенный по адресу: 446297, Самарская область, Большечерниговский район, п. Алексеевский, ул. Школьная, 11 выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.4.13.- окна начального класса не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно- поворотные жалюзи, тканевые шторы);

п.2.5.2.- пол на пищеблоке имеет следы дефектов (рваный линолеум);

п.2.5.3.- стены и потолки помещений (спортивный зал, рекреация второго этажа, пищеблок, мужской туалет) имеют дефекты и повреждения, следы протеканий;

Структурное подразделение ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков –детский сад пос. Алексеевский

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.5.3.- потолок игровой комнаты имеет следы протеканий;

п.2.7.5.- в игровой комнате отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" пос.Поляков муниципального района Большечерниговский Самарской области

сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе : Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Самарской области.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос.Поляков по адресу: Самарская область, Большечерниговский район, 446299, п. Поляков, ул. Физкультурная, 12 выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.4.4.- обеспечить кабинеты: истории, русского языка и литературы №1, №2; математики тёмными антибликовыми учебными досками; заменить неисправный дополнительный источник освещения (софиты) в кабинете ОБЖ;

п.2.4.11.- туалетные кабины оборудовать дверьми;

п.2.4.13.- окна кабинета физики оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевые шторы);

п.2.5.2.- устранить дефекты и повреждения пола на пищеблоке;

п.2.5.3.- устранить признаки поражения грибом стен в кабинете иностранного языка, лестничный пролет (2этаж); устранить следы дефекта стен в мужском туалете; устранить следы протекания потолка в женском туалете; в раздевалках при спортивном зале устранить дефекты стен и потолка;

п.3.4.5.- оснастить гардероб местом для хранения обуви на каждого обучающегося;

п.3.4.13.- обеспечить кабинеты начальных классов горячим водоснабжением;

Структурное подразделение ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков- детский сад пос.Поляков располагается по адресу: Самарская область, Большечерниговский район, 446299, п. Поляков, ул. Полевая, 51, выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.4.4.-устранить дефекты покрытие подходов и дорожек на собственной территории;

п.2.5.3.- устранить следы протекания и дефектов стен следующих помещений: пищеблок, игровая, туалетная комната, буфет; прачечная; устранить следы протеканий и дефектов потолков ряда помещений: пищеблок, туалетная комната, раздевалка, буфет, прачечная;

п.2.6.5.- обеспечить в туалетной комнате 1 умывальник горячим водоснабжением;

Полянский филиал расположенный по адресу: 446297, Самарская область, Большечерниговский район, п. Полянский, ул.Центральная ,34 выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.4.13.- оборудовать окна кабинета начального класса регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевые шторы);

п.2.5.2.- устранить дефекты пола пол кабинета начального класса;

п.2.5.3.- устранить следы дефектов и повреждений стен и потолка пищеблока;

Алексеевский филиал, расположенный по адресу: 446297, Самарская область, Большечерниговский район, п. Алексеевский, ул. Школьная, 11 выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.4.13.- оборудовать окна начального класса регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно- поворотные жалюзи, тканевые шторы);

п.2.5.2.- устранить следы дефекта пола на пищеблоке;

п.2.5.3.- устранить дефекты и повреждения, следы протекания стен и потолков помещений (спортивный зал, рекреация второго этажа, пищеблок, мужской туалет);

Структурное подразделение ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Поляков –детский сад пос. Алексеевский

Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.2.5.3.- устранить следы протекания потолка игровой комнаты;

п.2.7.5.- обеспечить отопительные приборы в игровой комнате ограждающим устройством.

Устранить требования нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» до 01.08.2024года.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" пос.Поляков муниципального района Большечерниговский Самарской области

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт



Е.Н.Седых

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) директор
ГБОУ СОШ пос.Поляков
«15» марта 2022г.



(подпись)

В.И.Шидловский
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: